

1. A készítmény neve:

Green World Elite Series pumpás légrfrissítő

Gyártó cég neve:

Lider Kozmetik. San. Tic. Ltd. Sti.
Organize Deri Sanayi Bölgesi
1.Yol U-16/B Parsel
Tuzla-İstanbul/TÜRKİYE
+90 262 754 78 54

Telefon/Fax:**Forgalmazó/Importáló cég neve:**

Malen Kft.

Cím:

6000 Kecskemét, Városhöld 92.

Telefon:

76/412-616

Fax:

76/509-209

Az adatlap kiállításáért felelős személy:

Rátóti Orsolya +36 70/33-42-592,

ratotiorsi@malen.hu

Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat éjjel
nappal hívható száma:06 80 201199.

2. Veszélyesség szerinti besorolás:

Anyag vagy keverék osztályozása:

Termék meghatározása : keverék

besorolás a 67/548/EEC, 1999/45/EC direktíva alapján

F (tűzveszélyes)

**Veszélyre/kockázatra utaló R mondatok:**

R 11 tűzveszélyes

Óvintézkedésekre utaló S mondatok:

S2 Gyermek kezébe nem kerülhet

S7 Az edényzet légmentesen zárva tartandó

S16 Gyújtóforrástól távol tartandó Tilos a dohányzás

Egyéb veszélyek:

PBT: Nem alkalmazható.

vPvB: Nem alkalmazható.

Permete, ködje, gőze irritálhatja a szemet, nyálkahártyát és légzőszerveket. Rendeltetésszerű felhasználástól eltérő módon történő használatkor magas koncentrációban belélegezve súlyos egészségkárosodást okozhat. Bőrrel érintkezve átmeneti irritációt, szembe jutva irritációt válthat ki. Lenyelés esetén hasfájást okozhat.

3. Összetétel:

kémiai jellemzés: keverék

Biztonsági adatlap


Utolsó felülvizsgálat: 2012.05.09.

Lider Kosmetik

Green World Elite Series pumpás légfriessítő

Ismert összetevők/veszélyes anyagok:

Veszélyes összetevők:

Veszélyes összetevő			
CAS NO:64-17-5 EINECS NO:200-578-6	Etil-alkohol	 F R11	50-60 %

Az osztályozásban nem szerepet játszó összetevők		
CAS NO:7732-18-5 EINECS NO:231-791-2	Desztillált víz	40-50 %
CAS NO:57-55-6 EINECS NO: 200-338-0	Propylene Glycole	0,1-1 %
CAS NO: N/A EINECS NO: N/A	Fragrance (Parfum) R43	1-5 %
CAS NO: 61788-85-0 EINECS NO: 500-147-5	PEG-40 Hydrogene Castor Oil	0,01-0,1%

A termék tartalmazhatja a következő illat allergéneket:

Alphaisomethylionone, Butylphenyl Methylpropional, Citral, Citronellol, Coumarin, Hhydroxycitronellal, Linalool, Farnesol, Geraniol, Isoeugenol, Eugenol, Limonene, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hexyl cinnamal, Cinnamyl Alcohol, Methyl 2-Octynoate, Amyl Cinnamyl Alcohol, Anise Alcohol, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Benzyl Cinnamate, Cinnamal, Hydroxyisohexyl-3 Cyclohexenecarboxyaldehyde, Evernia Furfuracea Extract, Evernia Prunastri Extract.

(Más) veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi. A komponensek valószínűleg nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött az osztályba sorolásnál és a veszélyjelzés megállapításánál jelenlétüket figyelembe kell venni.

az R mondatok teljes szövegét lásd a 16. Szakasznál

4. Elsősegélynyújtási intézkedések:

A sérültet azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy ilyen esetben hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot.

Belégzést követően: Vigyük a sérültet friss levegőre és konzultáljunk az orvossal az összetevőket illetően. Friss levegőn helyezzük nyugalomba a beteget, lazítsuk meg szoros ruházatát, óvjuk a lehűléstől és rosszullet vagy légzési nehézség kialakulásakor vagy rosszullet esetén azonnal hívjunk orvost.

Bőrre jutást követően: Az elszennyeződött ruházat eltávolítása után az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel és szappannal. Ne használjon oldószert vagy hígítószert. Irritatív tünetek (bőrvörösödés, stb.) jelentkezésekor orvoshoz kell fordulni.

Szembe jutás esetén: Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést. Ha szemirritáció alakul ki, azonnal szakorvoshoz kell fordulni.

Véletlen lenyeléskor: A sérült száját öblítsük ki vízzel. Az öblítő folyadékot nem szabad lenyelni. Orvoshoz kell fordulni.

5. Tűzvesélyesség:

Oltóanyagok:széndioxid, homok, oltópor

Biztonsági megfontolások miatt nem alkalmazható oltóanyag: erős vízszugár

Különleges veszélyhelyzet: A tüzet, ha lehetőség van rá védett helyről oltjuk. Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt.

Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: Széndioxid, szénmonoxid.

Különleges tűzoltási eljárás: Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcatornába.

Védőfelszerelés a tűzoltók részére: A környezettől függetlenül túlnyomásos sűrített levegős lélegzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és a füst belégzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Lásd a 8. pont alatt. Megfelelő egyéni védőeszközök baleset bekövetkezésekor különösen fontos. Kerülni kell a készítmény bőrre és szembe jutását, véletlen lenyelését. Megfelelő szellőzéstről kell gondoskodni.

Környezetvédelem:

A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcatornába jutását meg kell akadályozni.

Szabadba jutás esetén:

Kis mennyiség kiömlésekor kb.1 literig: moppal jól felitatni és mosószeres vízzel jól kimosni.
Nagy mennyiség kiömlésekor: Közömbös nedvszívó anyaggal (föld, homok, fűrészpor) kell felitatni és az így összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni és a 13. pontban leírtak szerint kell kezelni.

Hivatkozások: 7. szakaszban közölt információkat a biztonságos kezeléshez

8. szakaszban közölt információkat a személyes védőfelszerelés.

13. szakaszban az ártalmatlanításra vonatkozó információkat.

7. Kezelés és tárolás:

Biztonsági adatlap

Utolsó felülvizsgálat: 2012.05.09.

Lider Kosmetik

Green World Elite Series pumpás légfriessítő

Kezelés

Általános kezelési feltételek :

Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen és hosszan tartó érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését. Megfelelő szellőzés biztosítása ajánlott !

Óvintézkedés tűz vagy robbanás esetén:

Gyártó adatot nem közöl

Tárolás

Általános tárolási feltételek:

A készítmény csak eredeti csomagoló anyagában jól lezártan, hűvös, száraz körülmények között, jól szellőzött, helyen tárolható. Gyermekek kezébe nem kerülhet, élelmiszerektől távol tartandó. Védje hőtől és közvetlen napfénytől.

Különleges tárolási feltételek:

A gyártó adatot nem közöl

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Ellenőrző paraméterek

Összetevők határértéken történő ellenőrzése:	
64-17-5 etil-alkohol	
WEL	Hosszú idejű érték: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel az 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott. Az ismert összetevők közül a munkahelyi levegőben megengedett határkoncentrációk: Etil alkohol: ÁK: 1900 mg/m³, CK: 7600 mg/m³

Általános védő és higiénés intézkedések: Használatkor az általános szobai szellőztetés általában elegendő. A készítmény használata után mosson kezet.

Kézvédelem: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést. Speciális védőeszközt a gyártó nem jelez, előírás szerinti használat esetén

Szemvédelem: Kerülni kell a szembe jutást.

Légzésvédelem: Megfelelő, hatékony szellőztetés (általános szobai szellőztetés) mellett a gyártó speciális előírást nem jelez.

A fenti előírások átlagosnak tekinthető körülmények közötti, szakszerű munkavégzésre, illetve rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

Kiegészítő információk: normál használatától eltérő körülmények esetén, gyártói ajánlás:

Kézvédelem: védő kesztyű ajánlott

megfelelő: Butilkaucsuk, javasolt anyagvastagság: 0,7 mm

Nitrilkaucsuk, javasolt anyagvastagság: 0,7 mm

Szemvédelem: Biztonsági szemüveg

Test védelem: Védőfelszerelést a munkaterület ismeretében kell kiválasztani, figyelembevéve a veszélyes anyag koncentrációt és mennyiségét.

Biztonsági adatlap

Utolsó felülvizsgálat: 2012.05.09.

Lider Kosmetik

Green World Elite Series pumpás légfrissítő

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Formája	folyékony spray
Színe:	jellegzetes
Szaga:	jellegzetes (friss, virágos, gyümölcsös, aquatic)
pH:	adat nem áll rendelkezésre
Forráspont (°C):	< 35°C
Gyulladáspont:	-
Gyulladási hőmérséklet	365°C
Öngyulladás	nem öngyulladó
Bomlás:	nem jellemző
Robbanásveszély:	nem jellemző
Robbanási határ:	
Felső:	nem jellemző
Alsó	nem jellemző
Nyomás 20°C-nál:	2,4hPA
Olvadáspont:	nem jellemző
Sűrűség	nem jellemző
Relatív sűrűség:	nem jellemző
Gőzsűrűség:	nem jellemző
Párolgási ráta:	nem alkalmazható
Vízben oldhatóság:	nehéz vízzel keverni
Vizkóztítás:	nem jellemző
Oldószer tartalom	
Organikus oldószer	>50%
VOC:	>50%
Száraz/szilárd összetevők:	<1%
Egyéb információ:	nem áll rendelkezésre

10. Stabilitás és reakciókészség:

Stabilitás: Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírászerűen tárolva kémiailag stabil termék.

Elkerülendő anyagok: A hőhatást, forró felületekkel való érintkezést, szikraképződést és nyílt lángot, valamint a sztatikus elektromosságból származó kisüléseket kerülni kell.

Veszélyes polimerizáció: A gyártó nem közöl adatot.

Veszélyes bomlástermékek: A gyártó szerint nincs meghatározva.

11. Toxikológiai adatok:

LD/LC50 osztályozás szempontjából lényeges értékek	
64-17-5 etil-alkohol	
szájon	LD 50 6200mg/kg (rat)
belélegezve	LC 50/4hr 95ml/l (rat)

Akut toxicitás :

 Bőrön : nem okoz irritációt.

 Szem : nem okoz irritációt.

Szenzibilizáció : Nem okoz érzékenységet.

12. Ökotoxicitás:

A készítmény biológiai lebonthatóságára vonatkozó illetve konkrét ökotoxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

A készítményt, fel nem használt maradványait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

PBT és a vPvB értékelésének eredményei

PBT: nem alkalmazható

vPvB: nem alkalmazható

Más hatás: nem ismert

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Az alábbiak a gyártott termékre vonatkoznak. Feldolgozás, felhasználás vagy elszennyeződés a megadott információkat érvénytelenítheti, pontatlanná vagy hiányossá teheti. A képződő hulladék szakszerű kezeléséért és a hatályos jogszabályi előírások betartásáért a hulladék tulajdonosa a felelős. A termék felhasználójának felelőssége megállapítani azt, hogy a hulladékképződés/hulladékkezelés időpontjában ilyen készítményt tartalmazó termék vagy ebből a készítményből származó termék veszélyes hulladéknak tekintendő-e vagy sem.

A **készítmény** maradványai azonosítószámmal nem jelölt veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

A veszélyes hulladékkal szennyezett **csomagolóanyag** kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet. A háztartásokban használt kiürült aeroszolos palackok kommunális hulladékként kezelhető.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Szárazföldi szállítás ADR/RID (határon átnyúló)



ADR/RID osztály : 3

Veszélyességi kód:

UN szám : 1170

Csomagolási csoport: III

Kockázati címke 3

Szállítási megnevezés: UN 1170 ETHANOL OLDAT

Alagút korlátozási kód: D

Tengeri szállítás IMDG:



IMDG osztály 3

UN szám : 1170

címke: 3

Biztonsági adatlap

Utolsó felülvizsgálat: 2012.05.09.

Lider Kosmetik

Green World Elite Series pumpás légrfrissítő

Csomagolási csoport :	111
EMS szám :	F-E,S-D
tengerszennyezés	nem
szállítási megnevezés	ETHANOL OLDAT

Légi szállítás ICAO-TI and IATA-DGR:



ICAO /IATA Class:	3
Un szám :	1170
címke :	3
csomagolási csoport :	-
Szállítási megnevezés:	ETHANOL OLDAT.

Szállítás ömlesztve Annex szerint: II of MARPOL 73/78 and the IBC Code : P

15. Szabályozási információk:

A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok:

Veszélyesség: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény és az ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet.

Minősített mérgező hatású anyagok: Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 888/1995. számú OTH Közleménye és annak kiegészítései.

Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. Törvény.

Munkahelyek kémiai biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete.

Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról: A 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelete.

Foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok: A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet.

Tűzvédelem: A 35/1996. (XII.29.) BM rendelet. **Hulladékok:** 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet.

Egyes veszélyes anyagok csomagolása: 8/1998. (II.4.) IKIM rendelet.

Szállítás: A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR), Korytrade KFT Budapest, 1999., I. és II. kötet.

Egyes felületaktív anyagok biológiai bonthatósága: A 6/2001.(II.28.) KöM rendelet.

Vízszennyezés: A 3/1984. (II.7.) OVH, valamint a 33/1993. (XII.23) KTM rendelet, a 4/1984. (II.7.) OVH rendelkezés, illetőleg a 34/1993. (XII.23.) KTM rendelet, 203/2001.(X.26.) Korm. Rendelet, 204/2001.(X.26.) Korm. Rendelet, 205/2001.(X.26.) Korm.rendelet.

Kémiai biztonsági értékelés: nem szükséges

16. Egyéb:

3 szakaszban alkalmazott rövidítések magyarázata:

Biztonsági adatlap

Utolsó felülvizsgálat: 2012.05.09.

Lider Kosmetik

Green World Elite Series pumpás légrfrissítő

osztályozás:

F Tűzveszélyes

R-mondatok:

R11 tűzveszélyes

Ez a biztonsági adatlap a külföldi gyártó biztonsági adatlapja alapján készült

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja a teljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

16. Egyéb:

Ez a biztonsági adatlap a külföldi gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú egészségügyi miniszteri rendelet előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja a teljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállóknak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

Kecskemét, 2013.11.
